

RAUCHZEICHEN

RUND UMS KAMINFEUER

SEPTEMBER 2024



IMMER IN FEUERLAUNE.

Liebe Kunden, Bauherren und Freunde des Kaminfeuers,

die herbstliche Stimmung und die kühlen Temperaturen haben die warmen Spätsommertage abgelöst. So kam die *Feuerlaune* schneller als gedacht und bei vielen knistert schon das heimelige Kaminfeuer und wärmt in den kühlen Abendstunden.

Denken Sie auch in dieser Heizsaison rechtzeitig an Ihre nächste Brennholz-Bestellung, damit bei Ihnen die *Feuerlaune* nie ausgehen kann.

Mit der neuen Ausgabe des RAUCHZEICHEN möchten wir Ihnen die Neuheiten und Vorzüge des Holzfeuers aufzeigen und auch bei Ihnen *Feuerlaune* entfachen.

Lassen Sie uns in Kontakt bleiben, wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Ihre Familie Lorenz

NEUES IN KÜRZE

GRATISHOLZKISTE BEI GSCHEITHOLZBESTELLUNG

Für Ihre erste Bestellung einer Netzpalette Gscheitholz erhalten Sie eine Holzkiste mit 15 kg Brennholz gratis dazu.

BRÜCKENTAGE

Unsere Ausstellung ist am 04. & 05.10.2024 sowie am 02.11.2024 geöffnet – vereinbaren Sie gerne vorab einen festen Beratungstermin.

GEBÄUDEENERGIEGESETZ (GEG) WAS GILT FÜR DAS HOLZFEUER

Wir wollen etwas Licht in den Gesetzesdschungel bringen und den Geltungsbereich des GEG hinsichtlich des Holzfeuers zusammenfassen.

Nach § 71 Abs. 1 darf eine Heizungsanlage nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn mit mind. 65% der mit der Anlage bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren Energien erzeugt wird. **Eine handbeschickte Einzelraumfeuerung zählt nicht als Heizungsanlage, daher fallen Sie auch nicht unter den Geltungsbereich des GEG und können nach wie vor eingebaut und austauscht werden.**

Austausch Ihres Heizeinsatzes

Der Einbau eines neuen Heizeinsatzes bei einem bestehenden Kachelofen mit einem mit Holz händisch zu beschickenden Feuerraum **zählt nicht als Einbau einer Heizungsanlage im Sinne des GEG**. Daher gelten dafür nicht die Anforderungen zur Nutzung 65% Erneuerbare Energien (EE).

Dezentrale handbeschickte Einzelraumfeuerungsanlagen können bei der Berechnung nach DIN V 18599, Teil 5 mit pauschal 10% an der Nutzungspflicht von mind. 65% EE angerechnet werden.

Was gilt für Gaskamine?

Für die Anforderung zur Nutzung von mind. 65% EE beim Einbau eines Gaskamins gelten folgende Fristen:

- Neues Gebäude in einem Neubaugebiet: ab 01.01.2024
- Bestandsgebäude und Neubauten außerhalb Neubaugebietes: ab 01.07.2026 bzw. 01.07.2028
- In Gemeinden mit kommunalem Wärmeplan: einen Monat nach Entscheidung über Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes.



Gerne lassen wir Ihnen bei Interesse unsere vollständige Zusammenfassung zum GEG hinsichtlich der relevanten Punkte für das Ofen- und Luftheizungshandwerk zukommen.

KfW PASST FÖRDERRICHTLICHE AN.



Dank einer Überarbeitung der KfW-Richtlinie "Klimafreundlicher Neubau" (Pr. 297 & 298) dürfen Einzelraumfeuerstätten in neu errichteten klimafreundlichen Wohngebäuden wieder eingebaut werden - seither war dies im Förderprogramm ausgeschlossen. Und das Ganze gilt auch rückwirkend für bereits beantragte Vorhaben.

Die Kosten für den Einbau der Kaminöfen und Schornsteine sind dabei nicht förderfähig.

Erfüllen Sie sich mit uns Ihren Traum vom Ofen.

KATALOGE ZUR INSPIRATION. GLEICH ANFORDERN.

Sie möchten sich vorab von unseren Katalogen inspirieren lassen – dann bestellen Sie sich hier die gewünschten Unterlagen per Post oder per Mail direkt nach Hause:



IHR OFEN IN DEN BESTEN HÄNDEN. REINIGUNG & WARTUNG.

Machen Sie Ihren Ofen fit für die nächste Heizperiode und vereinbaren Sie mit uns einen Wartungs- & Reinigungstermin für Ihren holzbeheizten Ofen, Pelletofen, Gaskamin oder Elektrokamin.

Damit Sie künftig keine Wartung mehr verpassen, melden Sie sich zu unserem kostenfreien **Erinnerungsservice** an. Wir erinnern Sie im regelmäßigen Turnus unverbindlich an die anstehende Wartung & Reinigung.

GUT ZU WISSEN. RICHTIG ANHEIZEN.

Ein Kaminfeuer wird immer von oben herab angezündet. Schichten Sie Ihre Brennholz-scheite über Kreuz aufeinander.

Legen Sie auf Ihre Brennholz-scheite klein gespaltenes trockenes Weichholz als *Anfeuerholz* auf.



Der Verbrennungsluftschieber an Ihrem Kamin- oder Heizeinsatz muss vollständig geöffnet sein, damit dem Brennraum genügend Sauerstoff zugeführt werden kann. Auf das Anzündholz legen Sie einen *Anzündler* aus Naturholz & Wachs, dieser wird entzündet.

Bitte feuern Sie niemals mit Spiritus, Benzin, Öl oder feuergefährlichen Flüssigkeiten, Zeitungspapier, Pappe oder ähnlichen Materialien an. Papier kann zu einem vorzeitigen Verstopfen der Rauchkanäle führen.

UNSER TIPP.

Lassen Sie ggf. die Befülltür einen kleinen Spalt geöffnet, um das Anheizen zu beschleunigen. Sobald die Scheite mit heller Flamme brennen, schließen Sie die Befülltür vollständig. Bleiben Sie dabei immer in Sichtweite Ihrer Kaminanlage.

Holz brennt am besten im eigenen Aschebett. Entnehmen Sie die Asche deshalb nicht nach jedem Abbrand, sondern heizen Sie mehrfach im vorhandenen Aschebett.

AUCH AUF DIE RICHTIGE HOLZSCHEITGRÖSSE KOMMT ES AN.

Der Durchmesser der Holz-scheite sollte maximal so groß sein, dass Sie den Scheit noch mit beiden Händen umfassen können.

Bei fein gespaltenem Brennholz erfolgt der Abbrand optimaler & rußfreier.

Vor dem Gebrauch sollten Sie ihr Brennholz mindestens einen Tag in einem beheizten Raum zwischenlagern, da kaltes Holz schlechter brennt.

UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNGEN.



KAMINANZÜNDER

Hochwertige Anzünder aus naturbelassenen Holzspänen & Wachs
50 Stück, Preis: 9,80 €



ANZÜNDHOLZ

Spächtele aus Weichholz
1 Tüte, Preis: 4,95 €

REZEPTIDEE: OFENSCHLUPFER.

Für 6 Personen

250 g altes Weißbrot & Hefezopf,
200 g Birnen & Apfel, 25 g Rosinen,
25 g gehackte Mandeln, 375 ml Milch,
2 Eier, 2 Eigelb, 50 g Zucker, etw. Zimt,
3 Eiweiß

Brot, Hefezopf, Birnen & Äpfel in Würfeln schneiden, mit Mandeln und Rosinen in eine Schüssel geben. Mit Royal aus Eiern, Milch und Zucker übergießen. Den steif geschlagenen Eischnee unterheben und in eine gebutterte und gezuckerte Auflaufform einfüllen. Im Ofen bei 180 Grad 60–90 Minuten backen.

TERMINE & EVENTS

LORENZ FEUERTAGE

12. & 13. OKTOBER 2024

Wir sind in Feuerlaune und laden Sie ganz herzlich auf ein Glas Sekt ein zu unseren Lorenz Feuertagen am 12. Oktober 2024 von 9-14 Uhr und 13. Oktober 2024 von 10-15 Uhr in unserer Ausstellung.

Lernen Sie uns an diesen Tagen persönlich kennen, machen Sie sich ein Bild von den verschiedenen Wohnraumfeuerungen, lassen Sie sich fachkundig beraten und entdecken Sie unsere feine Auswahl an Kaminaccessoires.

JAHRESWECHSEL 2024/2025

Zwischen den Feiertagen ist unsere Ausstellung geöffnet und Beratungen sind nach Terminabsprache möglich.

DER NEUE RÜEGG „RAS“. IDEALE LÖSUNG FÜR INNENLIEGENDE SCHORNSTEINE.



Das neue dreiseitige Modell „RAS“ vom Schweizer Hersteller Rüegg hat unterschiedlich lange Seitenscheiben und damit die Möglichkeit, direkt an innenliegenden Schornsteinen eingebaut zu werden und bietet Freiraum für die Kombination mit Holznischen oder besonderen Gestaltungselementen. Auf der zum Schornstein abgewandten Seite genießen Sie wie gewohnt die volle Sicht bis auf die Höhe der Rückwand. Auf der Schornsteinseite oder der Seite des Anbauelementes ist die Scheibe bündig mit dem Abschluss des Elementes, dass sie die Sicht auf das Feuer gewährleistet haben und die Scheibe problemlos aufklappen können.

EIN KOMBIOFEN. DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN.

Ein gemütliches Flammenspiel oder lieber Wärme auf Knopfdruck? Ein Kombiofen erfüllt beide Wünsche zugleich. Das Hybridgerät aus dem Hause Austroflamm kann mit Pellets und mit Scheitholz befeuert werden. Somit können Sie die Vorzüge eines Pelletofens nutzen: Per Knopfdruck von überall aus können Brenndauer und Wunschtemperatur exakt eingestellt werden – Heizkomfort ganz ohne manuelles Anfeuern oder Nachlegen.

Oder Sie genießen im Scheitholzbetrieb ein klassisches Holzfeuer mit knisterndem Flammenspiel. Ganz ohne Strom und damit als krisensicheres Heizgerät.

Lassen Sie sich bei uns zu den Vorzügen eines Kombiofens beraten.



IMMER IN FEUERLAUNE. MIT GSCEITHOLZ.



Bestellen Sie bei uns das saubere Qualitätsbrennholz von Gscheitholz aus regionaler, nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein Mix aus heimischem Buchen-, Eschen- und Eichenholz sorgt für höchsten Heizwert.

STUBENREIN & SALONFÄHIG

Bestens getrocknet und aufwendig gesiebt ist Gscheitholz frei von Schmutzanhaftungen, Insekten, Schimmel, Pilzen und sogar weitgehend rindenfrei. Das besondere Trocknungsverfahren sorgt auch für eine außergewöhnliche Haptik ohne Splitter oder Spreißel. Einfach perfekt für die Lagerung im Haus - und fast zu schön, um es zu verbrennen.

PRODUKTÜBERSICHT

